


DOLCECLIMA 12

WIFI










IZVADAK IZ PRIRUČNIKA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE **HR**



Pažnja: opasnost od požara



 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT



1. Uređaj sadrži plin R290 (klasa zapaljivosti A3).
2. Aparat se mora skladištiti u dobro prozračenoj prostoriji čija veličina odgovara uputama navedenim u mjerama utvrđenim za uporabu aparata. Uređaj se mora instalirati, koristiti i skladištiti u prostoriji s površinom koja odgovara minimalnim dimenzijama navedenim u tablici na stranici 3. Ovaj uređaj sadrži rashladni plin R290 u količini navedenoj na identifikacijskoj pločici koja se nalazi na uređaju.
3. Aparat mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih podučili u vezi s korištenjem aparata na siguran način i ako razumiju opasnosti koje su uključene. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora (vrijedi za zemlje Europske unije).
4. Aparat mogu koristiti osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako ih je osoba odgovorna za njihovu sigurnost uputila kako koristiti uređaj na siguran način (vrijedi samo za zemlje izvan Europske unije).
5. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova tehnička služba ili, u svakom slučaju, obučeni stručnjak kako bi se izbjegao svaki rizik.
6. Kako biste izbjegli bilo kakav rizik od strujnog udara, neophodno je isključiti uređaj iz utičnice prije bilo kakvog održavanja.
7. Za ispravan rad uređaja, pridržavajte se minimalnih udaljenosti i uputa navedenih u ovom priručniku.

Za pregled cjelovitog priručnika i wi-fi priručnika skenirajte QR KODOVE u nastavku svojim mobilnim telefonom.





0 - OPĆE INFORMACIJE.....1
0.1 - SIMBOLI.....1
0.2 - OPĆA UPOZORENJA.....2
0.3 - UPOZORENJA U VEZI S RASHLADNIM SREDSTVOM PLIN R290.....3
1 - OPIS APARATA (sl. A) 8
2 - INSTALACIJA 8
2.1 - MOBILNA INSTALACIJA.....8
2.2 - FIKSNA INSTALACIJA 8
2.3 - ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK 8
2.4 - ISPUŠTANJE VODE 8

3 - KORIŠTENJE APARATA.....8
3.1 - SIMBOLI I GUMBI NA UPRAVLJAČKOJ PLOČI (sl. B)..8
3.3 - UPOTREBA DALJINSKOG UPRAVLJAČA.....9
3.3.a - Umetanje baterija 9
3.3.b - Zamjena baterija.....9
3.3.c - Položaj daljinskog upravljača 10
4 - ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE.....10
4.1 - ČIŠĆENJE 10
4.1.a - Čišćenje uređaja i daljinskog upravljača 10
4.1.b - Održavanje zračnog filtra 10
4.2 - ODRŽAVANJE 10
4.2.a - Odvod kondenzata 10

0 - OPĆE INFORMACIJE

0.1 - SIMBOLI

Piktogrami prikazani u sljedećem poglavlju omogućuju vam brzo i jasno pružanje informacija potrebnih za ispravnu i sigurnu uporabu uređaja.

	Upozorava da je potrebno pažljivo pročitati ovaj dokument prije postavljanja i/ili početka korištenja uređaja.
	Upozorava da je potrebno pažljivo pročitati ovaj dokument prije početka bilo kakvog održavanja i/ili čišćenja.
	Imajte na umu da dodatne informacije mogu biti navedene u priloženim priručnicima.
	Označava da su informacije dostupne u korisničkom priručniku ili uputama za instalaciju.
	Označava da servisno osoblje mora rukovati uređajem u skladu s uputama za postavljanje.
	Označava da uređaj sadrži zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo iscuri i bude izloženo vanjskom izvoru paljenja, postoji opasnost od požara.
	Upozorava relevantno osoblje na činjenicu da ako se opisana radnja ne izvrši u skladu sa sigurnosnim propisima, postoji opasnost od strujnog udara.
	Upozorava relevantno osoblje na činjenicu da ako se opisana radnja ne izvrši u skladu sa sigurnosnim propisima, postoji opasnost od tjelesnih ozljeda.
	Upozorava relevantno osoblje na činjenicu da ako se opisana radnja ne provodi u skladu sa sigurnosnim propisima, postoji opasnost od opekline zbog kontakta s komponentama visoke temperature.
	Odlomci ispred kojih stoji ovaj simbol sadrže vrlo važne informacije i upute, posebno u pogledu sigurnosti. Nepoštivanje istih može rezultirati: - opasnost po zdravlje radnika - istekom ugovornog jamstva - isključenje odgovornosti proizvodnog pogona.
	Označava radnje koje su strogo zabranjene.
	Obavijestite nadležno osoblje da je zabranjeno pokrivati uređaj kako bi se spriječilo pregrijavanje.

KOD KORIŠTENJA ELEKTRIČNIH UREĐAJA, UVIJEK SE TREBA PRIDRŽAVATI OSNOVNIH SIGURNOSNIH MJERA KAKO BI SE SMANJIO RIZIK OD POŽARA, STRUJNOG UDARA I STRUJNI UDAR I OZLJEDE OSOBA, UKLJUČUJUĆI SLJEDEĆE:



Kako bi se spriječilo oštećenje kompresora, svako pokretanje odgađa se 3 minute od zadnjeg isključivanja.



1. Prije izvođenja bilo kojeg postupka (instalacija, održavanje, uporaba) Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i strogo se pridržavajte uputa u pojedinim poglavljima.



2. Pažljivo čuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.



3. Održavanje klima uređaja uređaj mogao biti opasno jer se unutar ovog uređaja nalazi rashladno sredstvo pod tlakom i električni dijelovi pod naponom. Stoga sve postupke održavanja (osim čišćenja filtara) smije izvoditi samo ovlašteno i kvalificirano osoblje.

4. Rutinsko održavanje filtara i opće vanjsko čišćenje može obavljati sam korisnik jer to ne uključuje teške ili opasne zadatke.



5. Nemojte koristiti tekuća ili korozivna sredstva za čišćenje za čišćenje jedinice, nemojte prskati vodu ili druge tekućine po jedinici, jer to može oštetiti plastične dijelove, pa čak i izazvati strujni udar.



6. Nemojte smočiti unutarnju jedinicu ili daljinski upravljač. To može uzrokovati kratki spoj ili vatru.



7. U slučaju grešaka u radu (na primjer: nenormalna buka, miris, dim, nenormalno porast temperature, rasipanje električne energije itd.), odmah isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. Ako je uređaj potreban za popravak, obratite se samo ovlaštenim tehničkim servisima proizvođača i zatražite korištenje originalnih rezervnih dijelova. Nepoštivanje gore navedenog može ugroziti sigurnost uređaja.

8. Prije priključivanja uređaja na električnu mrežu provjerite odgovaraju li podaci na tipskoj pločici vrijednostima električne mreže. Utičnica mora biti uzemljena. Oznaka (20) nalazi se na bočnim stranama uređaja (Sl. 2).

9. Nikada ne blokirajte rešetke ulaza i izlaza zraka.

10. Nemojte koristiti uređaj u blizini gdje bi ovaj plinski uređaji (slika 3).

11. Ostavite najmanje 30 cm slobodnog prostora sa strane i iza aparata i najmanje 30 cm slobodnog prostora iznad njega (slika 1).

12. Ne koristite uređaj na otvorenom ili na mokrim površinama. Izbjegavajte prolijevanje tekućine po uređaju. Nemojte koristiti uređaj u blizini sudopera ili slavina.

13. Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine.

14. Očistite uređaj vlažnom krpom; Nemojte koristiti abrazive ili materijale. Za postupak čišćenja filtara, pogledajte odgovarajući odlomak.

15. Najčešći uzrok pregrijavanja je nakupljanje prašine ili dlačica u uređaju. Redovito uklanjajte te naslage usisavanjem rešetki nakon što isključite uređaj iz električne utičnice.

16. Rastavljanje, popravak ili modifikacija od strane neovlaštenih osoba može uzrokovati ozbiljnu štetu.

17. Nemojte koristiti uređaj u slučaju kvara ili kvara, ako je kabel ili utikač oštećen ili ako je uređaj pao ili je na bilo koji način oštećen. Isključite uređaj, odspojite ga iz struje i neka ga provjeri kvalificirani tehničar.

18. Nemojte rastavljati uređaj niti raditi bilo kakve promjene na njemu.

19. Sami popravljati aparat je izuzetno opasno.

20. Ako odlučite više ne koristiti ovu vrstu uređaja, preporučamo da to učinite

Onemogućite izvlačenje utikača iz utičnice rezanjem kabela za napajanje. Također je preporučljivo onesposobiti dijelove uređaja koji bi mogli predstavljati opasnost, posebno za djecu koja bi povučeni uređaj mogli koristiti za igru.

21. Za odmrzavanje i čišćenje uređaja nemojte koristiti druge alate osim onih koje preporučuje proizvođač.
22. Klima uređaj se može koristiti (prema potrebi) isključivo za proizvodnju hladnog zraka ili njegovo odvlaživanje, s isključivom svrhom dovodenja okolnog okoliša na temperaturu na kojoj će se njegovi korisnici osjećati ugodno.
23. Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućanstvo ili sličnu uporabu.
24. Oprema za klimatizaciju ne smije se postavljati u okruženjima gdje su prisutni zapaljivi plinovi, eksplozivni plinovi, u vrlo vlažnim okruženjima (praonice rublja, staklenici itd.), ili u prostorijama u kojima postoje drugi uređaji koji stvaraju jak izvor topline, ili u blizini izvora slane ili sumporne vode.
25. **NE KORISTITE** plin, benzin ili druge zapaljive tekućine u blizini klima uređaja.
26. Koristite samo komponente uključene u isporuku (vidi stavak 1). Korištenje nestandardnih dijelova može uzrokovati curenje vode, električni udar, požar i

ozljede ili materijalne štete.

27. Nakon uklanjanja pakiranja provjerite je li aparat netaknut; Dijelovi pakiranja ne smiju se ostavljati u dohvatu djece jer su potencijalni izvori opasnosti.



28. Prilikom zamjene komponenti koristite samo originalne rezervne dijelove OLIMPIA SPLENDID.

29. U slučaju nekompatibilnosti između utičnice i utikača uređaja, neka utičnicu zamijeni odgovarajući tip od strane kvalificiranog tehničara koji će potvrditi da je presjek kabela utičnice prikladan za ulaznu snagu uređaja. Općenito se ne preporučuje uporaba adaptera i/ili produžnih kabela; Ako je njihova uporaba nužna, ovi uređaji moraju biti u skladu s važećim sigurnosnim standardima i njihova strujna nosivost (A) ne smije biti manja od najveće strujne nosivosti uređaja.
30. Aparat uvijek koristite samo u uspravnom položaju.
31. Nemojte umetati strane predmete u rešetke ulaza ili izlaza zraka jer to može uzrokovati električni udar, požar ili oštećenje uređaja.
32. Nemojte koristiti uređaj ako:
 - imate mokre ili vlažne ruke;
 - Bosi ste.
33. Ne isključujte uređaj iz električne utičnice povlačenjem.
34. Utičnica mora biti lako dostupna kako bi se utikač mogao lako izvući u slučaju nužde.
35. OSIGURAČ: 3.15A/250VAC Spor.



Ovaj se proizvod smije koristiti samo u skladu sa specifikacijama navedenim u ovom priručniku. Svaka uporaba koja nije navedena može dovesti do ozbiljnih ozljeda. PROIZVOĐAČ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA ŠTETU NA OSOBOM ZDRAVLJU ILI IMOVINI KOJA NASTAJE ZRAK NEPRIJEĐENJA UPUTA SADRŽANIH U OVOM PRIRUČNIKU.

0.3 - UPOZORENJE U VEZI S RASHLADNIM PLINOM R290

1. UREĐAJ SADRŽI PLIN R290 (KLASA ZAPALJIVOSTI A3)
2. APARAT MORA BITI POHRANJEN U DOBRO PROVJETRAVANOJ PROSTORIJI, ČIJA JE VELIČINA U SKLADU S UPUTAMA NAVEDENIM U MJERAMA PREDVIĐENIM ZA UPOTREBU APARATA.
3. APARAT MORA BITI INSTALIRAN, KORIŠTEN I ČUVAN U PROSTORIJAMA VEĆE PODNE POVRŠINE OD XM_2 (X JE OZNAČEN U TABLICI).

Količina plina R290 u kg (vidi identifikacijska pločica pričvršćena na uređaji)	0,120	0,130	0,140	0,150	0,160	0,170	0,180	0,190	0,200	0,210	0,220
Minimalna veličina prostorije namijenjene za korištenje i skladištenje (m_2)	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11

4. OVO UREĐAJ SADRŽI RASHLADNI PLIN R290 U NAVEDENOJ KOLIČINI O IDENTIFIKACIJI NALJEPNICA POSTAVLJENA NA APARATA.
 5. APARAT MORA BITI POHRANJEN U PROSTORIJI GDJE NEMA STALNIH RESURSI PALJENJE (NA PRIMJER: OTVORITI VATRA, PLIN APARATI ILI ELEKTRIČNI GRIJAČI).
 6. Nemojte bušiti ili spaljivati uređaj.
 7. Zapamtite da rashladna sredstva mogu biti bez mirisa.
 8. R290 je rashladni plin koji je u skladu s europskim ekološkim direktivama. Nemojte bušiti nijedan dio rashladnog kruga.
 9. Nemojte koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja ili čišćenja osim onih koje preporučuje proizvođač.
 10. Prilikom odmrzavanja i čišćenja uređaja nemojte koristiti druge alate osim onih koje preporučuje proizvođač.
 11. Ako se uređaj postavlja, koristi ili skladišti u neprozračenom prostoru, prostorija mora biti projektirana tako da spriječi nakupljanje curenja rashladnog sredstva zbog prisutnosti električnih grijača, štednjaka ili drugih izvora paljenja.
 12. Pridržavajte se nacionalnih propisa o plinu.
 13. Ventilacijske otvore držite podalje od prepreka.
 14. Aparat se mora skladištiti na način da se spriječi mehaničko oštećenje.
 15. Svaka osoba koja radi na ili u rashladnom krugu mora posjedovati valjanu potvrdu o osposobljenosti za sigurno rukovanje rashladnim sredstvima u skladu s priznatom specifikacijom ocjenjivanja u sektoru.
-  16. Sve operativne radnje koje utječu sigurnosna oprema, morati obavljati specijalizirano tehničari. Operacije održavanja i popravka koje zahtijevaju intervenciju drugih specijaliziranih tehničara moraju se provoditi pod nadzorom osobe kompetentne u području zapaljivih rashladnih sredstava.
17. PRIJEVOZ OPREME KOJA SADRŽI ZAPALJIVA RASHLADNA SREDSTVA
Pridržavajte se propisa o prijevozu.
 18. SIMBOLI OZNAČAVANJA UREĐAJA
Slijedite lokalne propise.
 19. ODLAGANJE OPREME KOJA SADRŽI

ZAPALJIVA RASHLADNA SREDSTVA

Slijedite nacionalne propise.

20. SKLADIŠTENJE OPREME/UREĐAJA Skladištenje opreme mora biti u skladu s uputama proizvođača.
21. SKLADIŠTENJE ZAPAKIRAN (NEPRODANO) UREĐAJ

Ambalaža mora biti dizajnirana na takav način da mehanička oštećenja unutarnje opreme ne uzrokuju curenje rashladnog sredstva.

Najveći broj komponenti opreme koje se mogu skladištiti zajedno određen je lokalnim propisima.



22. INFORMACIJE O ODRŽAVANJU

a) Inspekcije prostorija

Prije početka rada na sustavima koji sadrže zapaljiva rashladna sredstva, potrebno je izvršiti sigurnosne provjere kako bi se osiguralo da je rizik od paljenja minimalan. Prilikom izvođenja bilo kakvih popravaka rashladnog sustava prije njegove uporabe, pridržavajte se sljedećih mjera opreza.

b) Napredak u radu

Rad se mora izvoditi pod kontrolom kako bi se smanjio rizik od zapaljivih plinova ili para.

c) Glavni radni prostor

Svi radnici održavanja i drugo osoblje prisutno u radnom području moraju dobiti upute o tome koji posao treba obaviti. Izbjegavajte rad u skučenim prostorima. Područje oko radnog područja mora biti podijeljeno na dijelove. Kako biste osigurali sigurnost, provjerite da u tom području nema zapaljivih materijala.

d) Provjerite prisutnost rashladnog sredstva

Područje se mora provjeriti prije i tijekom rada pomoću odgovarajućeg detektora rashladnog sredstva kako bi se osiguralo da je rukovatelj svjestan prisutnosti potencijalno eksplozivne atmosfere. Provjerite je li uređaj za otkrivanje curenja prikladan za upotrebu sa zapaljivim rashladnim sredstvima, tj. da ne iskrene, da je pravilno zatvoren ili da je sam po sebi siguran.

e) Osiguravanje aparata za gašenje požara

U slučaju da su potrebni topli radovi na rashladnoj opremi ili bilo kojem njezinom dijelu, mora biti dostupna odgovarajuća protupožarna oprema. Osigurajte da se aparat za gašenje požara na prah ili CO₂ nalazi u blizini područja punjenja.

f) Izbjegavanje zapaljivih izvora Nijedan radnik koji obavlja radove na rashladnom sustavu mogao bi

doći u dodir s bilo kojim cjevovodom koji sadrži ili je sadržavao zapaljivo rashladno sredstvo, ne smije koristiti nikakav zapaljivi izvor na način koji bi mogao izazvati požar ili eksploziju. Svi mogući izvori paljenja, uključujući cigarete, moraju se držati podalje od područja postavljanja, popravka, rastavljanja i odlaganja, što bi moglo rezultirati ispuštanjem zapaljivog rashladnog sredstva u okolni prostor. Prije početka rada, područje oko opreme mora se provjeriti kako bi se osiguralo da u tom području nema zapaljivih elemenata ili opasnosti od paljenja. Postavite znakove zabrane pušenja u tom području.

g) Ventilacija u prostoriji

Prije pokretanja sustava ili izvođenja bilo kakvih radova na vrućoj vodi, provjerite je li instalacija izvedena na otvorenom ili je prostor dovoljno prozračan. Provjetravanje mora biti osigurano tijekom cijelog trajanja radova. Ventilacija mora raspršiti ispušteno rashladno sredstvo, po mogućnosti izbacivanjem u vanjsku atmosferu.

h) Provjere rashladne opreme

Prilikom zamjene električnih komponenti, nove komponente moraju biti prikladne za uporabu i ispunjavati navedene specifikacije. Uvijek se treba pridržavati uputa proizvođača o održavanju i servisu. Ako ste u nedoumici, zatražite pomoć od tehničke službe proizvođača. Za uređaje koji sadrže zapaljive rashladne tvari moraju se provesti sljedeće provjere: provjeriti odgovara li razina opterećenja dimenzijama prostorije u kojoj su ugrađeni dijelovi koji sadrže rashladno sredstvo; rade li ventilacijski sustav i otvori za zrak ispravno i nisu začepljeni; Ako se koristi rashladni krug, potrebno je provjeriti ima li rashladnog sredstva u sekundarnom krugu i provjeriti jesu li oznake postavljene na stroju još uvijek vidljive i čitljive. Nezakoniti znakovi i natpisi moraju se popraviti; osim ako su cijevi i komponente rashladnog sredstva izrađene od materijala koji je prirodno otporan na koroziju ili nisu odgovarajuće zaštićene od korozije, moraju se postaviti na mjesto gdje je malo vjerojatno da će biti izložene tvarima koje bi mogle uzrokovati koroziju komponenti koje sadrže rashladno sredstvo.

i) Provjere električne opreme

Moraju se provesti početne sigurnosne provjere i postupci za popravke i održavanje električnih komponenti.

provjere komponenti. U slučaju kvara koji bi mogao ugroziti sigurnost, strujni krug nemojte uključivati dok se kvar na odgovarajući način ne otkloni. Ako se greška ne može odmah otkloniti, ali morate nastaviti s radom, upotrijebite odgovarajuće privremeno rješenje. Ovu situaciju potrebno je prijaviti vlasniku objekta kako bi sve strane bile obaviještene. Početne sigurnosne provjere uključuju: provjeru pražnjenja kondenzatora - ova se provjera mora provesti u sigurnom načinu rada kako bi se izbjeglo iskrenje; Provjera da ne može doći do kontakta s električnim komponentama pod naponom i ožičenjem prilikom punjenja, resetiranja ili čišćenja sustava; provjera integriteta uzemljenja.

23. POPRAVAK ZAPTVLJENIH KOMPONENTI

a) Tijekom popravka zapečaćenih komponenti, svi izvori napajanja moraju biti isključeni prije uklanjanja bilo kakvih zapečaćenih poklopaca, itd. isključite uređaj na kojem ćete raditi. Ako je apsolutno potrebno opskrbiti opremu električnom energijom tijekom popravaka, trajno funkcionalan uređaj za otkrivanje curenja mora biti smješten na najkritičnijem mjestu kako bi upozorio operatera na potencijalno opasnu situaciju.

b) Obratite posebnu pozornost na upute u nastavku kako biste osigurali da poklopac nije ugrožen na način koji ugrožava sigurnost pri radu na električnoj opremi. To uključuje oštećenje kabela, prevelik broj priključaka, priključke koji nisu u skladu s izvornim specifikacijama, oštećenje brtvi, nepravilnu ugradnju kabelskih uvodnica itd. Provjerite je li uređaj sigurno montiran. Pazite da brtve ili brtveni materijali nisu degradirani do točke kada više ne mogu spriječiti ulazak zapaljive atmosfere. Rezervni dijelovi moraju biti u skladu sa specifikacijama proizvođača.



Upotreba silikonskog brtvila može smanjiti učinkovitost nekih vrsta sustava za otkrivanje curenja. Komponente koje su same po sebi sigurne ne moraju se izolirati prije rada na njima.

24. POPRAVAK INHERENTNO SIGURNIH KOMPONENTI

Nemojte primjenjivati nikakvo induktivno opterećenje ili trajni kapacitet na strujni krug, a da ne prijeđete maksimalni napon i struju

dopušteno za uređaj koji se koristi. Svojstveno sigurne komponente jedine su komponente kojima se može pristupiti dok su pod naponom u prisutnosti zapaljive atmosfere. Ispitni sustav mora imati ispravnu jakost struje. Prilikom zamjene komponenti koristite samo dijelove koje je naveo proizvođač. Dijelovi koji nisu navedeni mogu uzrokovati paljenje rashladnog sredstva u atmosferi u slučaju curenja.

25. OŽIČENJE

Provjerite da ožičenje nije istrošeno, korodirano, izloženo prekomjernom pritisku, vibracijama, oštrim rubovima ili nepovoljnim vremenskim uvjetima. Prilikom provjere također imajte na umu učinke starenja ili stalnih vibracija uzrokovanih uređajima poput kompresora ili ventilatora.

26. OTKRIVANJE ZAPALJIVIH RASHLADNIH SREDSTAVA

Nikada ne koristite potencijalne izvore paljenja za otkrivanje curenja rashladnog sredstva. Nemojte koristiti oksivodikov plamen (ili bilo koji drugi sustav detekcije koji koristi otvoreni plamen).

27. METODE OTKRIVANJA PROPUŠTANJA

Sljedeće metode otkrivanja propuštanja smatraju se prihvatljivima za sustave koji sadrže zapaljiva rashladna sredstva. Koristite elektroničke detektore curenja za zapaljiva rashladna sredstva, iako njihova osjetljivost možda neće biti dovoljna i možda će ih trebati ponovno kalibrirati. (Uređaj za otkrivanje mora biti kalibriran u području bez rashladnog sredstva.) Provjerite da detektor nije potencijalni izvor paljenja i da je prikladan za korišteno rashladno sredstvo. Uređaj za otkrivanje curenja mora biti postavljen na LFL postotak rashladnog sredstva i kalibriran za korišteno rashladno sredstvo, potvrđujući odgovarajući postotak sadržaja plina (maksimalno 25%). Tekućine za otkrivanje curenja mogu se koristiti s većinom rashladnih sredstava, ali treba izbjegavati sredstva za čišćenje koja sadrže klor jer bi klor mogao reagirati s rashladnim sredstvom i uzrokovati koroziju bakrenih cijevi. Ako se sumnja na curenje, mora se ukloniti/ugasiti sav otvoreni plamen. Ako se otkrije curenje rashladnog sredstva i potrebno je zavarivanje, sakupite svo rashladno sredstvo sadržano u sustavu ili ga izolirajte (pomoću zapornih ventila) u dijelu sustava koji je udaljen od curenja. Dušik bez kisika (OFN) stoga mora biti ispušten u sustav prije i tijekom zavarivanja.

28. UKLANJANJE I PRAZNJENJE

Kada radite na rashladnom krugu tijekom popravaka ili iz bilo kojeg drugog razloga, koristite

uobičajenim postupcima. Unatoč tome, važno je slijediti najbolju praksu jer se mora uzeti u obzir zapaljivost. Slijedite sljedeći postupak:

- Uklonite rashladno sredstvo;
- Isperite krug inertnim plinom;
- Ispraznite ga;
- Ponovno isperite krug inertnim plinom;
- Otvorite krug rezanjem ili lemljenjem.

Punjenje rashladnog sredstva mora se obnoviti pomoću prikladnih spremnika. Očistite OFN sustav kako bi jedinica bila sigurna. Možda ćete morati ponoviti ovaj postupak nekoliko puta. Nemojte koristiti komprimirani zrak ili kisik za ovu operaciju. Čišćenje se mora završiti primjenom vakuuma na OFN sustav i nastaviti ga primjenjivati dok se ne postigne radni tlak. Zatim se OFN treba raspršiti u atmosferu i na kraju ponovno uspostaviti vakuum u sustavu. Ponavljajte postupak sve dok u sustavu više ne ostane rashladnog sredstva. Da bi se sustav počeo koristiti nakon što je potrošena zadnja šarža OFN-a potrebno ga je dovesti na atmosferski tlak. Ova operacija je apsolutno neophodna ako se na cijevima izvodi zavarivanje.

Uvjerite se da izlaz vakuumske pumpe nije u blizini izvora paljenja i da je osigurana ventilacija.

29. POSTUPAK UTOVARA

Uz uobičajene postupke punjenja, slijedite sljedeće upute.

Pazite da prilikom punjenja opreme nema kontaminacije različitim rashladnim sredstvima. Cijev mora biti što je moguće kraća kako bi se smanjila količina rashladnog sredstva unutra. Cilindri se moraju držati u uspravnom položaju. Prije punjenja rashladnog sustava rashladnim sredstvom, provjerite je li uzemljen. Nakon punjenja označite sustav (ako to već niste učinili).

Budite vrlo oprezni da ne prepunite rashladni sustav. Prije ponovnog punjenja sustava, ispitajte tlak pomoću OFN. Nakon punjenja sustava, ali prije puštanja u rad, provjerite ima li curenja. Prije napuštanja mjesta postavljanja potrebno je izvršiti dodatno ispitivanje nepropusnosti.

30. STAVLJANJE IZ RADA

Prije izvođenja ovog postupka, neophodno je da tehničar bude upoznat s uređajem i svim njegovim komponentama. Sva rashladna sredstva moraju biti ispuštena na siguran način. Prije izvođenja ove radnje, uzmite uzorak ulja i rashladne tekućine

ta će analiza biti potrebna prije nego što se obnovljeno rashladno sredstvo može ponovno upotrijebiti. Prije početka ovog postupka bitno je da postoji električna energija.

a) Upoznajte se s uređajem i njegovim radom.

b) Isključite sustav iz struje.

c) Prije izvođenja ovog postupka provjerite sljedeće:

- Mehanička oprema za rukovanje bocama rashladnog sredstva dostupna je ako je potrebno;
- Sva zaštitna oprema je dostupna i ispravno se koristi;
- Oporavak rashladnog sredstva uvijek provjerava stručna osoba;
- Oprema namijenjena prijenosu rashladnog sredstva i spremnik u skladu su s relevantnim standardima.

d) Ako je moguće, ispraznite rashladni sustav.

e) Ako pražnjenje nije moguće, upotrijebite razvodnik kako biste omogućili ispuštanje rashladnog sredstva iz različitih dijelova sustava.

f) Prije prijenosa rashladnog sredstva, provjerite je li spremnik stavljen na vagu.

g) Pokrenite crpnu opremu i nastavite u skladu s uputama proizvođača.

h) Nemojte prepuniti cilindre. (Nemojte ih napuniti više od 80%).

i) Nemojte prekoračiti maksimalni radni tlak cilindra, čak ni privremeno.

j) Kada su cilindri ispravno napunjeni i proces je završen, osigurajte da se cilindri i oprema odmah uklone s mjesta postavljanja i da su svi zaporni ventili zatvoreni.

k) Ispušteno rashladno sredstvo ne smije se puniti u drugi rashladni sustav osim ako nije regenerirano i provjereno.

31. OZNAČAVANJE

Oprema mora biti označena da pokazuje da je povučena iz upotrebe i da je rashladno sredstvo ispušteno. Datirajte i potpišite naljepnicu. Provjerite postoje li oznake na opremi koje pokazuju da sadrži zapaljive tvari

rashladno sredstvo.

32. ODVOD RASHLADNOG SREDSTVA

Prilikom uklanjanja rashladnog sredstva iz sustava, bilo radi održavanja ili stavljanja izvan pogona, dobro je osigurati da se radnja izvodi na siguran način. Prilikom prijenosa rashladnog sredstva u cilindre, osigurajte da se koriste samo cilindri prikladni za rashladna sredstva. Provjerite je li dostupan točan broj cilindara za prilagodbu ukupnom punjenju sustava. Sve boce koje se koriste moraju biti označene za rashladno sredstvo i odgovarajuće označene (moraju biti posebne boce za ispuštena rashladna sredstva). Cilindri moraju biti opremljeni ventilom za smanjenje tlaka i odgovarajućim ventilima za zatvaranje, koji moraju biti u savršenom radnom stanju. Prazne boce za prikupljanje moraju se vakumirati i, ako je moguće, ohladiti prije punjenja. Uređaj za prijenos mora biti potpuno funkcionalan, njegove upute za rad moraju biti dostupne i mora biti prikladan za pražnjenje zapaljivih rashladnih sredstava. Osim toga, mora biti dostupan potpuno funkcionalan set kalibriranih vaga. Cjevovod mora biti opremljen hermetičkim spojevima s odvajanjem u savršenom stanju. Prije uporabe opreme za prijenos provjerite je li u zadovoljavajućem radnom stanju, je li pravilno održavana i jesu li sve relevantne električne komponente zabrtvljene kako bi se spriječilo paljenje u slučaju curenja rashladnog sredstva. Ako ste u nedoumici, obratite se proizvođaču. Ispušteno rashladno sredstvo mora se vratiti dobavljaču u ispravnoj boci i s odgovarajućim dokumentom o prijenosu otpada. Ne miješajte rashladna sredstva u prijenosnim jedinicama, a posebno u cilindrima. Ako je potrebno ukloniti kompresore ili kompresorska ulja, provjerite jesu li ispušteni do prihvatljive razine kako biste osigurali da unutar maziva ne ostane zapaljivo rashladno sredstvo. Prije vraćanja kompresora proizvođaču mora se izvršiti ispuštanje. Kako biste ubrzali ovaj proces, koristite samo električne sustave grijanja na tijelu kompresora. Sigurno uklonite ulje iz sustava.

• Dimenzije (Š x V x D) - Težina (bez pakiranja)	350 x 701 x 348 mm - 24,5 kg
• Maksimalne radne temperature pri hlađenju	DB 35°C
• Minimalne radne temperature tijekom hlađenja	5°C

1 - OPIS APARATA (slika A)

- 21. Upravljačka ploča
- 22. Rešetka za izlaz zraka
- 23. Filtar zraka s rešetkom
- 24. Čep za odvod kondenzata (u slučaju transporta, održavanja ili prekomjernog nakupljanja vode)

- 25. Dovod zraka
- 26. Ispuh zraka
- 27. Ručka za nošenje
- 28. Čep za odvod kondenzata (kada se uređaj koristi kao odvlaživač)
- 29. IR prijemnik daljinskog upravljača

2 - INSTALACIJA

2.1 - MOBILNA INSTALACIJA

Klima uređaj mora biti instaliran u prikladnom okruženju.

Preporuča se ograničiti sunčevo zračenje korištenjem vanjskih ili unutarnjih roleta ili zavjesa te držati zatvorena vrata i prozore.



Za više informacija pogledajte "Upute za uporabu i održavanje" uređaja.

2.2 - FIKSNA INSTALACIJA

Klima uređaj se također može postaviti pomoću fiksnih rupa u staklu ili zidu.

Protok zraka ne smije biti ograničen zaštitnim rešetkama ili sličnim.

Poprečni presjek za prolaz zraka u svim zaštitnim elementima mora biti najmanje 140 cm².



Za više informacija pogledajte "Upute za uporabu i održavanje" uređaja.

2.3 - ELEKTRIČNO SPAJANJE

Uređaj je opremljen kabelom za napajanje s utikačem. Prije spajanja klima uređaja provjerite sljedeće:

- Vrijednosti napona i frekvencije napajanja odgovaraju podacima na naljepnici uređaja.
- Linija napajanja opremljena je funkcionalnim uzemljenjem i pravilno je dimenzionirana za maksimalnu potrošnju energije klima uređaja.
- Uređaj se mora napajati isključivo preko utičnice koja je kompatibilna s isporučenim utikačem.


2.4 - ISPUŠTANJE VODE


Ovisno o tome koristi li se uređaj kao odvlaživač zraka ili kao dizalica topline (ako je prilagođen za tu namjenu), potrebno je spojiti crijevo za odvod kondenzata (više informacija potražite u uputama za korištenje i održavanje uređaja).

3 - KORIŠTENJE APARATA

Načini rada klima uređaja mogu se odabrati pomoću daljinskog upravljača i s upravljačke ploče na klima uređaju. Prijem odabrane funkcije potvrđuje se zvučnim signalom.

3.1 - SIMBOLI I GUMBI UPRAVLJAČKE PLOČE (sl. B)





- **B1:** Gumb ON/OFF: uključivanje/isključivanje uređaja
- **B2:** Nije u upotrebi kod ovog modela
- **B3:** Odabir samo ventilatorskog načina rada
- **B4:** Odabir načina odvlaživanja
- **B5:** Odabir načina hlađenja
- **B6:** Odabir MAKSIMALNE brzine ventilatora
- **B7:** Odabir MINIMALNE brzine ventilatora
- **B8:** Aktivacija načina SLEEP (ON/OFF)
- **B9:** Aktivacija/deaktivacija timera
- **B10:** Nije u upotrebi kod ovog modela
- **B11:** Povećanje temperature ▲
Smanjenje temperature ▼
- **B12:** Zaslon

3.3 - UPOTREBA DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Daljinski upravljač isporučen s klima uređajem je alat koji vam omogućuje da koristite klima uređaj na najprikladniji način. S njim treba pažljivo postupati, a posebno:

- Izbjegavajte smočenje (ne smije se čistiti vodom niti izlagati nepovoljnim vremenskim uvjetima).
- Spriječite da padne na tlo ili bude izložen oštrom udarcu.
- Izbjegavajte izlaganje izravnoj sunčevoj svjetlosti.



- **Ne miješajte stare i nove baterije ili baterije različitih marki.**
- **Ne ostavljajte baterije u daljinskom upravljaču ako ne planirate koristiti uređaj dulje od 2 mjeseca.**



- **Izravna sunčeva svjetlost može ometati rad infracrvenog prijemnika.**
- **Prostor između daljinskog upravljača i uređaja mora biti slobodan.**
- **Ako se čini da signal s daljinskog upravljača ometa drugi uređaj, premjestite uređaj na drugo mjesto ili kontaktirajte službu za korisnike.**
- **Elektroničke žarulje i fluorescentne svjetiljke mogu ometati prijenos između daljinskog upravljača i klima uređaja.**
- **Ako nećete koristiti daljinski upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije.**

3.3.a - Umetanje baterija

Baterije se postavljaju na sljedeći način:

a. Uklonite poklopac s odjeljka za baterije. b. Umetnite baterije u odjeljak.



Strogo se pridržavajte polariteta označenog na dnu odjeljka za baterije.

c. Ispravno umetnite poklopac na mjesto.

3.3.b - Zamjena baterija

Baterije je potrebno zamijeniti ako ne čujete "bip" nakon pritiska na jednu od tipki, što znači da je aparat primio signal.



Uvijek koristite nove baterije. Korištenje starih baterija ili baterija drugog tipa može uzrokovati kvar daljinskog upravljača.

- Daljinski upravljač radi na dvije suhe alkalne baterije od 1,5 V (tip AAA).



Nakon što se baterije isprazne, moraju se zamijeniti i odložiti u odgovarajuće sabirne centre ili u skladu s lokalnim propisima.



- **Nemojte odlagati baterije s općim nerazvrstanim otpadom. Slijedite lokalne propise za pravilno odlaganje baterija.**
- **Na dnu ikone za odlaganje baterije može se pojaviti kemijski simbol. Ovaj simbol označava da baterija sadrži teški metal koji prelazi određenu koncentraciju. Na primjer, Pb: Olovo (> 0,004%).**
- **Uređaj i iskorištene baterije moraju se obraditi u odgovarajućim postrojenjima za ponovnu uporabu, recikliranje i oporavak. Osiguravanjem pravilnog zbrinjavanja baterija pomoći ćete u sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.**
- **Ako daljinski upravljač nećete koristiti nekoliko tjedana ili dulje, izvadite baterije. Baterije koje cure mogu oštetiti daljinski upravljač.**



Nemojte puniti niti rastavljati baterije. Ne bacajte baterije u vatru. Mogli bi se zapaliti ili eksplodirati.



Ako tekućina iz baterije dospije na vašu kožu ili odjeću, temeljito je operite čistom vodom. Ne koristite daljinski upravljač s baterijama koje su iscurile.

Kemikalije sadržane u baterijama mogu uzrokovati opekline ili druge opasnosti po zdravlje.

3.3.c - Položaj daljinskog upravljača

- Držite daljinski upravljač u položaju s kojeg signal može doći do prijemnika (29) uređaja (maksimalna udaljenost cca. 8 metara - s napunjenim baterijama). Prisutnost prepreka (namještaj, zavjese, zidovi itd.) između daljinskog upravljača i uređaja smanjuje domet daljinskog upravljača.


4 - ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE



Prije bilo kakvog održavanja ili čišćenja uvijek izvucite utikač iz utičnice.



- **Prilikom uklanjanja filtra ne dirajte metalne dijelove uređaja. Opasnost od ozljeda oštrim metalnim rubovima.**
- **Ne koristite vodu za čišćenje unutarnjih dijelova klima uređaja. Voda može oštetiti izolaciju uz opasnost od strujnog udara.**



4.1 - ČIŠĆENJE

4.1.a - Čišćenje uređaja i daljinskog upravljača

- Za čišćenje uređaja i daljinskog upravljača koristite suhu krpu.
- Ako je uređaj jako prljav, možete ga očistiti krpom navlaženom hladnom vodom.



- **Nemojte koristiti kemijski tretiranu ili antistatičku tkaninu za čišćenje uređaja.**
- **Nemojte koristiti benzin, razrjeđivač, pastu za poliranje ili slična otapala. Ovi proizvodi mogu uzrokovati pucanje ili deformaciju plastične površine.**
- **Nemojte koristiti uređaj bez filtera (23a) i (23b).**

4.1.b - Održavanje zračnog filtra

Kako biste osigurali učinkovito unutarnje filtriranje zraka i održali ispravan rad klima uređaja, bitno je redovito čistiti filter zraka. Prljavi filter zraka smanjuje kapacitet hlađenja uređaja. Očistite filter kako je opisano u nastavku:

- Isključite klima uređaj i zatim izvucite filtre (23a) i (23b) u skladu sa slikom 4.
- Filter se mora prati mlazom vode usmjerenim u suprotnom smjeru od onog u kojem se nakuplja prašina.
- U slučaju nečistoća koje se posebno teško uklanjaju (npr. masnoće ili druge vrste naslaga), potrebno je filter najprije uroniti u otopinu vode i neutralnog deterdženta.
- Prije ponovnog umetanja filtera (23a) i (23b), preporučujemo da ih protresete kako biste uklonili nakupljenu vodu.



tijekom pranja.

Ako su filteri (23a) i (23b) oštećeni, zamijenite ih.

- Uvjerite se da su filteri (23a) i (23b) potpuno suhi.
- Vratite filtre (23a) i (23b) ispravno na njihova odgovarajuća mjesta za skladištenje.
- Usisajte svu dlačicu s rešetki (Sl.5).

4.2 - ODRŽAVANJE

4.2.a - Odvod kondenzata

Kada kondenzirana voda u donjoj posudi dosegne unaprijed određenu razinu, uređaj se oglašava zvučnim signalom. U ovom slučaju:

- Isključite utikač iz električne utičnice.
- Pažljivo pomaknite uređaj na prikladan položaj za ispuštanje vode.
- Uklonite odvodni čep (24) i gumeni čep (24a) (Sl. 6).
- Ako je potrebno, pričvrstite cijev (8) na rukavac.
- Ocijedite svu vodu.
- Vratite gumeni poklopac (24a) i zavrните odvodni čep (24).



Provjerite jeste li pravilno zavrnuti odvodni čep (24) kako biste spriječili curenje vode.



ODLAGANJE

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava da se proizvod ne smije tretirati kao kućni otpad, već se mora odnijeti na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Ispravnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje, koje bi inače mogle nastati zbog neodgovarajućeg zbrinjavanja ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se svom lokalnom gradskom uredu, lokalnoj službi za zbrinjavanje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod. Ova se odredba primjenjuje samo u državama članicama EU-a.


OS HOME



UPUTE ZA UPORABU **HR**



 **OLIMPIA**
SPLENDID
HOME OF COMFORT



1 - UPOZORENJE	1
2 - UPUTE ZA PREUZIMANJE I INSTALIRANJE APLIKACIJE.....	1
3 - REGISTRACIJA KORISNIKA.....	2
3.a - Prva prijava.....	2
3.b - Prijava e-poštom i lozinkom	4
4 - KORIŠTENJE APLIKACIJE	5
4.a - Dodavanje potrebnog uređaja.....	5
5 - SCENARIJI.....	9
6 - DEKLARACIJA.....	10

1 - UPOZORENJE

Nisu sve verzije iOS-a i Androida kompatibilne s aplikacijom. OLIMPIA SPLENDID ne preuzima nikakvu odgovornost za probleme koji proizlaze iz ove nekompatibilnosti. Aplikacija se može ažurirati bez prethodne najave. Prije instaliranja na svoj uređaj provjerite kompatibilnost s operativnim sustavom uređaja.



Održavajte aplikaciju ažuriranom na najnoviju verziju.



Olimpia Splendid nije odgovoran za bilo kakve probleme uzrokovane internetskom vezom, Wi-Fi routerom ili pametnim uređajima. Traži pomoć originalni dobavljač.

2 - UPUTE ZA PREUZIMANJE I INSTALIRANJE APLIKACIJE

a. Otvorite "App Store" ili "Google Play".

> > > >

b. Pronađite aplikaciju "**Početna stranica OS-a**", ili skenirajte QR kod.

iOS



Android



c. Preuzmite aplikaciju.

3 - REGISTRACIJA KORISNIKA



Provjerite je li vaš uređaj povezan s Wi-Fi usmjerivačem.

Prije registracije korisnika i mrežne konfiguracije, provjerite je li Wi-Fi usmjerivač spojen na internet.

3.a - Prva prijava

1. Kliknite na "**Napravite novi račun**".

2. Unesite svoju e-poštu, a zatim kliknite "**Nabavite kontrolni kod**".



3. Unesite kod za provjeru koji ćete dobiti na e-mail koji ste unijeli; Ako nijedan kôd ne stigne u roku od nekoliko minuta, pritisnite "Ponovo pošalji kontrolni kod" i pričekajte.




Ako e-mail s kodom nije stigao, provjerite mapu "Spam" u svom e-mailu.

4. Postavite lozinku.

3.b - Prijavite se e-poštom i lozinkom

1. Kliknite na "**Dnevnik**".
2. Unesite svoju e-poštu i lozinku, zatim kliknite "**Dnevnik**".

A screenshot of a mobile application's login screen. At the top left, there is a back arrow icon. Below it, the text 'Log In' is displayed. There is a dropdown menu showing 'Italy' with a downward arrow. Below that is a text input field with the placeholder text 'Please enter the account'. Underneath is another text input field labeled 'Password'. Below the password field is a checkbox with the text 'I Agree' followed by links for 'Privacy Policy' and 'User Agreement'. At the bottom, there is a large blue button labeled 'Log In' and a smaller blue link labeled 'Forgot Password'. A white hand icon with a pointing finger is positioned over the 'Log In' button.

4 - KORIŠTENJE APLIKACIJE

4.a - Dodavanje potrebnog uređaja


1. Kliknite na "**Dodaj uređaj**", ili "+" gore desno.



2. Odaberite uređaj pomoću kategorije na popisu.



3. Provjerite je li vaš uređaj povezan s Wi-Fi mrežom koju želite koristiti.
Ako druga Wi-Fi mreža ometa proces postavljanja, trebate je ukloniti sa svog uređaja.
4. Uključite kabel za napajanje uređaja u električnu utičnicu; zatim aktivirajte funkciju "Wi-Fi" kako je opisano u uputama za uporabu i održavanje uređaja.
- 4a. Ako Wi-Fi indikator na uređaju brzo treperi, to znači da "mod" je aktiviran **"EZ"**, ako sporo treperi, to znači da je **"AP"**.
- Kako biste mogli koristiti načine rada (**EZ -> AP / AP -> EZ**) promijenite, pritisnite na nekoliko sekundi gumb na uređaju koji vam omogućuje aktiviranje Wi-Fi funkcije.
- 4b. Odaberite način rada (**EZ**, ili **AP**) ovisno o tome kako je Wi-Fi indikator na vaš aparat.



- 4c. Za način rada "**EZ**" izaberi "**potvrdite da indikator brzo treperi**" i pritisnite "**ostalo**".
- 4d. Za način "**AP**" izaberi "**potvrdite da indikator polako treperi**" i pritisnite "**ostalo**".
5. Unesite lozinku Wi-Fi mreže koju koristite, zatim pritisnite " za povezivanje uređaja "**Sljedeći**".



Metode uparivanja za oba načina (EZ i AP) opisane su u aplikaciji tijekom postupka postavljanja za svaki proizvod.





6. Pričekajte da se uređaj poveže.



Ako veza ne uspije, provjerite sadrže li naziv i lozinka Wi-Fi mreže samo brojke i slova (bez posebnih simbola); ponovite korake 4, 4a i 5.

7. Nakon spajanja aparata moguće ga je preimenovati i odabrati prostoriju u kojoj se nalazi.





5 - SCENARIJI

Aplikacija vam omogućuje stvaranje scenarija za automatizaciju i programiranje naredbi uređaja; Ponovljivi scenariji mogu se postaviti automatski ili na temelju događaja (vrijeme, promjena statusa uređaja, vremenski uvjeti).




a. Idi na stranicu "**Scenariji**".

b. Za postavljanje jedne ili više naredbi koje se automatski izvršavaju nakon unosa željenih postavki, odaberite "**Automatizacija**".



> > > >

- c. Za postavljanje jedne ili više naredbi koje će se izvršiti nakon odabira željene aktivnosti, odaberite "**Izvršenje**".



6 - DEKLARACIJA

RED izjava o sukladnosti dostupna je u odjeljku za preuzimanje na web stranici:

www.olimpiasplendid.com

